

Les lampes torches ATEX



Lampes ATEX spécialement développées pour les pompiers

Pour des opérations exigeantes dans des **conditions extrêmes**

De nombreuses fonctions et caractéristiques spécifiques pour une manipulation optimale lors de l'utilisation. La lampe à angles droit est conforme à la norme DIN 14649 relative aux lampes antidéflagrantes **pour les pompiers**.

Lampe frontale ou torches rechargeables pour diverses applications

Les lampes sont équipées d'un Interrupteur magnétique pour une utilisation facile avec des gants et équipements de protection



LLEXH6R



LLEX7R



LLEXC6R

Référence	Descriptif	Caractéristiques
LLEXH6R	Lampe frontale ATEX rechargeable , led 6 fonctions de lumière , tête pivotante, interrupteur magnétique ,mode sauvegarde et verrouillage transport Durée d'exécution 3 à 15h Batterie li-ion 3.7v (7.03wh/ 1900mAh) intégrée et remplaçable Temps de chargement 210 minutes, Indicateur de charge Autorisation exploitation minière (EX ia I Ma) Câble adaptateur, station de chargement, adaptateur alimentation,	EX-Zone 0/21 350 lumens (max) Portée: 170m (max) Poids avec batterie : 330g IP68
LLEXC6R	Lampe torche ATEX à angle droit , Leds séparées (éclairage focalisé ou de travail non éblouissant) 3 fonctions de lumière , tête pivotante 135°, interrupteur magnétique Durée d'exécution 3 à 10h 1 batterie li-ion 3.7v (7.03wh/ 1900mAh) remplaçable Temps de chargement 210minutes ,Indicateur de charge 1 jeu de piles rechargeables, clip de ceinture/poche Câble et adaptateur électrique station de recharge,	EX-Zone 0/21 300 lumens (max) Portée: 180m (max) Poids avec batterie : 285g Hauteur: 13,8cm IP68
LLEX7R	Lampe torche ATEX , led 2 fonctions de lumière , tête pivotante 135°, interrupteur magnétique Durée d'exécution 10 à 45h Batterie li-ion 3.7v (12 wh/ 3250 mAh) remplaçable Temps de chargement 660 minutes ,Indicateur de charge Advance focus système Jeu de piles rechargeables, clip de ceinture, clip rotatif à 360°, station de recharge , bloc d'alimentation,	EX-Zone 1/21 220 lumens (max) Portée: 140m (max) Poids avec batterie : 228g Hauteur: 16,1cm IP66 et IP68

Les lampes torches

Lampes torches ou lampes frontales professionnelles, haute performance à **éclairage LED**. Avec une technologie optique brevetée, elles vous séduiront par leur qualité et leur puissance d'éclairage.

Pour un éclairage parfait de près comme de loin . Vous pourrez ajuster la largeur du faisceau (large ou centré) et choisir simplement différents modes d'éclairage (Boost, pleine puissance, économique, stroboscope, SOS, morse, couleur , etc...). Robustes, elles résistent à la poussière et aux projections d'eau.

Nous vous proposons une gamme de **lampes rechargeables ou à piles** avec une portée de faisceau allant de 160m à 720m.

Nouvelle **Lampe torche rechargeable combinant un éclairage blanc puissant 4500lumens et l'infrarouge (IR)**



LLH7RCORE



LLH5CORE



LLHF6RCORE



LLP7CORE

Lumière blanche + IR
NC17

Référence	Descriptif	Caractéristiques
LLH5Core	Lampe frontale LED , avec 2 piles AA (LR06). Variateur de lumière /3 modes de puissances Amplitude de la tête 160degrés <u>Option</u> : jeu de 4 filtres couleurs (rouge , jaune, bleu , vert)	350 lumens (max) Portée: 160m (max) Poids : 178g IP67
LLHF6RCORE	Lampe frontale LED, rechargeable 3 niveaux d'éclairage et lumière rouge frontale Éclairage courte ou longue distance Mise au point en continu Charge magnétique	800 lumens (max) Portée 225m (max) Poids : 126g IP68
LLH7RCORE	Lampe frontale LED, rechargeable. 3 modes de puissances /Commutateur d'intensité progressif ,fonction focus AFS. Amplitude de la tête 130degrés Système de charge magnétique / USB	1000 lumens (max) Portée :250m (max) Poids : 259g IP67
LL6	Lampe torche LED légère , fournie avec 3 piles AAA. Système AFS, rapide focus En polycarbonate résistant -IP54 42h d'autonomie	100 lumens Portée 225m Dim. 13,3cm Poids : 135g
LLP7Core	Lampe torche LED , avec 4 piles AAA (LR03). Eclairage haute performance ,Système AFS, rapide focus Interrupteur tactique- IP54	450 lumens (max) Portée 300m (max) Dim. 13cm Poids : 175g
NC17	Lampe torche LED ,rechargeable , blanc et IR 4 modes d'éclairage blanc + stobe 3 modes IR 940nm de 1 à 7w, 2 à 9h d'autonomie- IP68 Holster, clip ceinture ,dragonne , 2joints supl. Étanchéité Interrupteur tactique (arrière de la lampe)	2500 lumens (max) Portée: 279m (max) blanc Autonomie :30mn à 130h Dim. 14,8cm Poids : 158g

GBR CRIMINALISTIQUE

Lampes torches puissantes pour une meilleur visibilité ou être vu sur la zone de recherche .

Un **cône de signalisation** est proposé sur certaine lampe. Illuminé il indiquera votre présence de nuit.



Référence	Descriptif	Caractéristiques
LLP5RWork	Lampe torche LED, rechargeable. Faisceau ajustable. Eclairage haute performance 8 modes d'éclairage: Boost, pleine, moyenne à faible puissance, stroboscope, sos, clignotant, position. Câble de recharge magnétique. Charge sur secteur ou USB	480 lumens (max) Portée 240m (max) Autonomie 25h (max) Dim. 13.6cm Poids : 124g IP68
MH12-V2	Lampe torche Led, rechargeable 4 niveaux de luminosité : très faible, faible, moyen, fort 3 modes spéciaux: stroboscope, SOS, balise 1 mode tactique Bouton on/off à l'arrière de la lampe Indicateur de charge Alimentation USB (ordinateur, chargeur secteur)	1200lm Portée 202m Autonomie 3h45 à 1500h Dim. 15,8 cm Poids 84g Étanche (2m) IP68 Résistance chute
P23i	Lampe torche Led, rechargeable 5 niveaux de luminosité : très faible, faible, moyen, fort et Turbo 1 mode stroboscope, 2 modes d'utilisation : Tactique ou quotidien Bouton on/off à l'arrière de la lampe Indicateur de charge Batterie Li-ion 21700i (5000mAh) rechargeable par USB-C	3000lm Portée 470m Autonomie 3h45 à 1500h Dim. 14,5 cm Poids 114g Étanche (2m) IP68 Résistance chute
LLP18RWork	Lampe torche 3 Led , rechargeable Grande puissance d'éclairage 8 modes d'éclairage : Boost, pleine, moyenne à faible puissance, stroboscope, sos, clignotant, position. Indicateur de niveau de batterie et de charge Alimentation secteur ou USB	4500lm max Portée 720m max Autonomie 7h max Dim. 18cm Poids 669g IP54
0040R	Cône de signalisation rouge pour lampes LLP7Core, LLP6. Permet de transformer la lampe en un signal lumineux.	Diam. 37mm
MH12-CR	Cône de signalisation rouge pour lampe MH12V2	Diam. 25mm
MH12-FR	Filtre rouge pour lampe MH12-V2	
AD271	Adaptateur secteur /USB	

Tel: 01 39 13 59 85 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2026